

ばんたねニュース

BANTANE News

vol.

20

平成26年3月1日発行

FUJITA HEALTH UNIVERSITY, BANBUNTANEHOTOKUKAI HOSPITAL




救急科の紹介

昨年7月に発足した救急科は、平日の昼間および土曜日の午前中に、救急車で搬入される患者さんへの対応と、午前の各科受付終了後に来院された方への診療を行っております。入院を要するなどの場合には各科の医師へ引き継ぐようにしております。速やかな対応を目指しておりますが、緊急性の高い病状にある方を優先することがありますので、救急外来をご利用されるみなさまにはご理解をいただきたいと思います。



救急科教授
むらせ きちろう
村瀬吉郎



ばんたね



一次救命処置 (BLS:Basic Life Support)

急に倒れたり窒息を起こした人に対して、その場に居合わせた人が、救急隊や医師に引継ぐまでの間に行う応急手当のことです。専門的な器具や、薬品などを使う必要がないので、誰でも行うことができます。

① 反応の確認

肩を叩き声をかけ意識があるか確認する。



② 大きな声で応援を呼ぶ

119番通報とAEDを持ってきてもらう。



③ 呼吸をみる

胸とおなかをみて、10秒以内で呼吸を観察する。



④ 胸骨圧迫開始

(心臓マッサージ)

速さは100回/分以上、深さは5cm以上。もし人工呼吸が可能なら、胸骨圧迫30回:人工呼吸2回の割合で実施する。



⑤ AED到着

依頼したAEDが届く。



⑥ AEDを使った心肺蘇生

電源を入れて音声案内に従う。胸骨圧迫は、体が動くか救急車が来るまで続けてください。



講習会

昨年ばたね病院で行われた救急の講習会の様子です。ばたね病院の救急の質が向上するよう職員への啓発活動に努めています。



AED装着時の注意点

- ・ショックの際には、体に触れないこと。(感電します)
- ・ネックレスなど金属類はパッドから離す。(熱傷します)
- ・体にペースメーカーが埋め込まれていることがわかる場合には、8cm以上離してパッドを貼る。(心臓ペースメーカーが壊れます)
- ・目に見える貼付剤は剥がす。(貼付剤の上からパッドを貼ると機能しないことがあるため)
- ・体が濡れているときは、服やタオルで体表面を拭いてからパッドを貼る。(体表面の水分に電気が流れて効果が低下します)
- ・パッドを貼る位置の胸毛が濃い場合は、予備のパッドの粘着力を利用して胸毛を抜いてからパッドを貼る。(きちんと貼れていないと機能しないため)



ばんたね病院近隣の AEDマップ



※★3～6のAEDは店内に設置されているため、
営業時間外は使用できません。

平成26年1月1日現在

新聞掲載およびテレビ出演情報



平成26年1月26日(日) 朝日新聞

内容

心臓リハビリテーションについて

藤田保健衛生大学
坂文種報徳會病院 循環器内科 教授

井澤 英夫



平成25年12月17日(火) TBS「朝ズバ！」
平成26年1月26日(日) 中日新聞

内容

経口免疫療法について

藤田保健衛生大学
坂文種報徳會病院 小児科 教授

宇理須 厚雄

藤田保健衛生大学 坂文種報徳會病院

〒454-8509 名古屋市中川区尾頭橋3丁目6番10号

TEL 052-321-8171 FAX 052-322-4734 発行：広報委員会

QRコードで今すぐアクセス

<http://www.fujita-hu.ac.jp/HOSPITAL2/>

ばんたね

検索

